



抗湿润

超疏水涂层保持物体干燥。水和许多其他液体很容易被排斥。

抗腐蚀

由于超疏水涂层能排斥水、盐水、水性酸和碱，因此 Ultra-Ever Dry 提供了增强的防腐蚀保护。

抗刨冰

Ultra-Ever Dry 的超疏水特性使涂层材料完全干燥，消除了冰的形成，或者在霜冻的情况下，使冰块的去掉变得更加容易。

抗污染

含有细菌或辐射的水和其他液体从未实际接触涂层材料的表面，因此细菌和辐射能够大大减少或消除，表面易于去除污染。低压水容易清除灰尘和污垢。

自清洁

Ultra-Ever Dry 排斥脏水和一些油，并保持清洁，几乎无细菌。当超疏水涂层表面积聚灰尘，污垢或其他分子时，轻轻喷射水或一阵空气就会吸走灰尘并将其除去。

产品保质期延

许多产品因湿气、水、油或者变得太脏而不能继续使用。使用 Ultra-Ever Dry 超疏水涂层可延长电动机的使用寿命，防止绕组积聚水分，涂覆螺母和螺栓以防止腐蚀，涂抹工具、设备以及几乎所有需要保持干燥的物品，无腐蚀、无冰，未受污染或保持清洁。节省资金，提高安全性并创造更清洁的工作环境。



它是如何应用的？

使用各种气动喷雾器喷洒 Ultra-Ever Dry。UltraTech 提供超迷你喷雾器和超动力喷雾器，但其他喷雾器可用于特定应用。注意：Ultra-EverDry 的所有应用都需要两个部分（顶层涂料和底层涂料）混合。



超迷你喷雾器

超动力喷雾机

空气刷

HVLP 喷枪



用食用色素和水进行混凝土块试验。

未处理的

无限的应用

PU

&E

C

SH

OOL



造纸和灯泡厂



车辆和设备




机械部件



船厂



工具



水泥砖



钻机走道



腐蚀性环境



结构建筑物



游艇码头




军事




发动机



螺母螺栓金属
钻制品



电子产品



工厂

仅用于工业用途的工业强度

底部涂层部分#	顶部涂层部分#	大小	颜色	平均覆盖率
4000	4001	1 夸脱 (0.95 L)	半透明白色	62.5 (6)
4002	4003	1 加仑 (3.8 L)	半透明白色	250 (23)
4004	4005	5 加仑 (19 L)	半透明白色	1,250 (116)
4008	4009	50 加仑 (189 L)	半透明白色	12,500 (1,150)

4120 超动力喷雾器 (电动喷雾器) 注意: 国际部件号在 UltraEverDry.com 上提供

4122 超小型喷雾器 (空气喷雾器喷雾器) 注意: 国际部件号在 UltraEverDry.com 上提供

4126 超迷你喷雾器, 替换墨盒 (12 包) 注意: 国际部件号在 UltraEverDry.com 上提供

4105 个人防护设备套件 (数量: 1) 包括护目镜, 手套和呼吸器 (大小中等)

*每 0.5 密耳的厚度

Ultra-EverDry® 是一个两部分混合组成。为了使产品有效, 必须使用底部和顶部涂层。

不适合消费者购买或使用。



11542 Davis Creek Court, Jacksonville, Florida 32256 USA (800)
353-1611 • 1-904-292-1611 • 1-904-292-1325 fax

ultraeverdry.com • info@ultraeverdry.com



用您的智能手机扫描此二维码即可看 Ultra-Ever Dry 的作用!

访问 www.UltraEverDry.com

有 SDS, 规格表, 应用指南, 视频和更多资源。